
Instructions pour les ensembles de recyclage

Cet emballage inclus:

- 1. 6 + 1 vis (A) pour l'amortisseur et la cheminée
- 2. 1 amortisseur (B)
- 3. 2 pinces (C)
- 4. 1 boîte de recirculation (D)
- 5. 1 tube d'extension (150mm*1.5m; 6" x 4') (E)
- 6. 2 filtres au charbon ronds ou 1 X filtre au charbon carré (F)



Installation:

- 1. Étape 1:
 - a) Fixer l'amortisseur (B) sur la boîte de recirculation (D) en utilisant 4 des vis (A) fournies. Voir la figure 1.

2. Étape 2:


- a) Brancher le tube d'extension (E) à l'amortisseur sur le haut de la hotte en utilisant l'une des pinces fournies (C) pour serrer le tube autour de la boîte de recirculation (D).
- b) Brancher le tube d'extension (E) à la boîte de recirculation (D), installée lors de l'étape 1, en utilisant l'autre pince (C). Voir la figure 2.

3. Étape 3:

a) Ajuster la longueur du tube d'extension et mettre la cheminée sur le corps, puis fixer la boîte de recirculation à l'intérieur de la cheminée à l'aide de 2 vis. Voir la figure 3.

4. Étape 4:

a) Attacher les 2 filtres à charbon ronds ou le filtre à charbon carré (F) à l'intérieur de la hotte. Voir la figure 4.






Figure 1

Figure 2





Figure 3






Figure 4